

Viessmann'dan
güvenilir temiz su;
VITOPURE



Viessmann bir aile şirkettir. Isıtma teknolojileri üreticisi olarak 1917 yılında kurulan Viessmann, bugün dünyanın önde gelen sürdürülebilir iklimlendirme (ısıtma, soğutma, su ve hava kalitesi) ve yenilenebilir enerji çözümleri sağlayıcılarından biridir.

Ortaya koyduğumuz entegre çözümlerimiz, ürün ve sistemleri dijital platformlar ve servisler ile birbirine bağlayarak kullanıcılarımızın kendini iyi hissedeceği, kişiselleştirilmiş bir ortam yaratır. Tüm faaliyetlerimiz, şirketimizin amacı olan "Gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlıyoruz" misyonuna uygun olarak yürütülmektedir. Bu, 12.700 üyeden oluşan Viessmann ailesi olarak, (ticari) ortaklarımızla birlikte her gün üstlendiğimiz sorumluluğumuzdur.

VITOPURE su arıtma cihazları her evin güvenilir dostları

Almanya'da tasarlanan VITOPURE su filtreleri ve arıtma cihazları, musluk suyunuzun kalitesini büyük ölçüde artırır. Yumuşatma ve filtreleme işlemleri tortu, pas, yosun ve diğer parçacıkların suyunuzda girmesini engeller. Sonuçta suyunuz daha saf ve yumuşak hale gelerek fiziksel sağlığınızı artırmaya, cildinizi ve saçınızı iyileştirmeye ve yiyeceklerinizi daha iyi temizlemenize katkıda bulunur. Ayrıca suyun VITOPURE ürünleri ile filtrelenmesi, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, duş gibi su kullanan tüm cihazların ömrünü uzatır. S4 su filtreleri serisi ile Viessmann bir adım daha ileri gidiyor: Üst düzey filtreleme teknolojisi, musluk suyunuzu daha da içilebilir hale getiriyor.



Viessmann'ın ileri Alman mühendislik geleneği, en yüksek kalite standartlarında ürünler sunmamızı zorunlu kılıyor. Su arıtma cihazlarımız, yüksek düzeyde hassasiyet, güvenlik ve dayanıklılık öngören en katı kalite standartlarına göre geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

Güvenilir filtreleme

VITOPURE filtreleme teknolojisi, musluk suyunuzun en verimli şekilde arıtılmasını sağlamak için farklı yöntemlerden ve filtre kombinasyonlarından yararlanır. Viessmann, yüksek düzeyde emici aktif karbon filtre, yıkanabilir paslanmaz çelik ağ filtre ve ağır metalleri bile temizleyen, virüs ve bakteri üremesini önleyen verimli KDF (Kinetik Degradasyon Akışı) filtresi gibi farklı filtreler kullanır.

Evsel Su	Tortular	Klor	Kalsiyum	Virüs bakteri	Ağır metaller	Koku	Renk
Ön filtre S1	✓						
Duş ve Musluk Arıtma Cihazı S6	✓	✓				✓	✓
Merkezi Yumuşatma Cihazı S3			✓				
Merkezi Arıtma Cihazı — mekanik S5	✓	✓	✓			✓	✓
Merkezi Arıtma Cihazı - elektrikli S2	✓	✓		✓	✓	✓	✓
İçme Suyu							
İçme Suyu Arıtma Cihazı S4	✓	✓		✓	✓	✓	✓
İçme Suyu Arıtma Cihazı S4-RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Genel bakış, en iyi donanımlı çeşidi ifade eder. Ayrıntılı bilgi için lütfen ürün sayfalarına bakın.

VITOPURE su filtreleri ve yumuşatma cihazları, kendi amaçlarına uygun bir akış hızıyla çalışır.

Evsel Su	Debi
Ön filtre S1	Saatte 5 m ³
Merkezi Arıtma Cihazı - elektrikli S2	Saatte 2 veya 3 m ³ (Modele göre değişmektedir.)
Merkezi Arıtma Cihazı - mekanik S5	Saatte 5 m ³
Merkezi Yumuşatma Cihazı S3	Saatte 2 veya 3 m ³ (Modele göre değişmektedir.)
Duş ve Musluk Arıtma Cihazı S6	Saatte 5 m ³
İçme Suyu	
İçme Suyu Arıtma Cihazı S4	Dakikada 1,2 veya 3 litre (Modele göre değişmektedir.)
İçme Suyu Arıtma Cihazı S4-RO	Dakikada 2,2 litre

Ön Filtreler

Ev aletlerinin korunması için su filtresi

Ön filtreler, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kahve makinesi, su ısıtıcısı veya su arıtma cihazı gibi tüm cihazların ömrünü uzatır ve arıza oranını azaltır. Tüm S1 ön filtreler sudaki kiri, kumu, yosunları ve diğer tortuları güvenli ve etkili bir şekilde temizler. Hijyeninizi ve su kullanan tüm cihazlarınızı ve sıhhi tesisatınızı korumak için sürekli çalışırlar.




Paslanmaz çelik ağ filtre

Paslanmaz çelik ağ filtre, gıda sınıfı güvenli malzemelerden yapılmıştır. Yoğun 100µm filtreleme ağı, özellikle yosun ve böcek yumurtalarının hızla büyüebildiği tropik bölgeler için uygundur. Yıkabilir ağ, bakım maliyetini düşürür.

Ürün Özellikleri	S1-A	S1-M	S1-B
Basınç Sabitleyici	X	✓	X
Püskürtme	Otomatik	Yıkama Süresi	Göstergeli Manuel
Dijital Gösterge	✓	X	X
Elektrik ihtiyacı	✓	X	X


Teknik Veriler	S1
Debi	Saatte 5 m ³
Çalışma Basıncı	0.1-1.6 MPa
Giriş/Çıkış Bağlantısı	DN 20
Tahliye Borusu Bağlantısı	DN 10
Çalışma Sıcaklığı	1-39 °C
Güç Girişi	AC 100-240V 50/60Hz
Güç Çıkışı	DC 6V-1000mA

Cihazın evinize tam olarak uyduğundan emin olmak için VITOPURE arıtma cihazlarının boyutlarını kontrol edin.




Vitopure S1-A Boyutları

A (mm)	175
B (mm)	110
C (mm)	110
D (mm)	406
E (mm)	175



Vitopure S1-M Boyutları

A (mm)	85
B (mm)	140
C (mm)	140
D (mm)	295
E (mm)	85



Vitopure S1-B Boyutları

A (mm)	190
B (mm)	100
C (mm)	100
D (mm)	295
E (mm)	190

Merkezi Arıtma Cihazları

Yemek, banyo ve temizlik için daha yüksek su kalitesi

Viessmann, tüm evinizde merkezi su arıtma için iki çözüm sunuyor: Gelen su çok kirlirse ve arıtma amaçlı elektrik mevcutsa, elektrikli S2 arıtma cihazı en uygun seçenektir. Elektrikli arıtma cihazı kurma imkanınız yoksa, elektriksiz S5 arıtma cihazı suyunuzu temizlemek için başka bir seçenek olacaktır. Elektrik destekli, yüksek kapasiteli S2 filtreler mevcuttur. S5 arıtma cihazları, filtrenin mutfak alanını engellememesi için lavabonun altına monte edilir. Yosun ve böcek yumurtalarının hızla büyüyebildiği tropik bölgeler için uygundur. Yıkabilir ağı, bakım maliyetini düşürür.



VITOPURE S2 merkezi filtreler iki filtre ile donatılmıştır: KDF filtresi ve hindistan cevizi kabağı aktif karbon filtresi.


Sonuç: Kapsamlı su temizliği, tortuların, klor, virüs, bakteri ve ağır metallerin filtrelenmesi. Filtreler aynı zamanda kötü kokuyu ve kloru önler.

S5 su arıtma cihazlarının filtre aşamalarının sayısı iki ila dört arasında değişen üç farklı çeşidi bulunur. Tüm S5 çeşitlerinde PP fiber ve hindistan cevizi karbon filtresi kullanılır. 3 aşamalı filtrelemede sıkıştırılmış aktif karbon filtre yer alırken, 4 aşamalı filtrelemede ek olarak kireç önleyici aktif karbon filtre bulunur. Filtreler birlikte tortuları, kloru, kalsiyumu, kokuyu ve rengi ortadan kaldırır.




Ürün Özellikleri	S2	S5
Basınç Sabitleyici	X	X
Otomatik Püskürtme	✓	X
Yıkabilir Filtre	X	X
Görsel Zamanlayıcı	X	X
Yüksek Kapasite	✓	X
Elektrik ihtiyacı	✓	X

Teknik Veriler	S2 Arıtma Cihazları	S5 Arıtma Cihazları
Debi	Saatte 2 m ³ , 3 m ³	Saatte 5 m ³
Çalışma Basıncı	0.1-0.65 MPa	0.1-0.65 MPa
Giriş/Çıkış Bağlantısı	DN 20	DN 20
Tahliye Borusu Bağlantısı	DN 15	-
Çalışma Sıcaklığı	1-39 °C	-
Güç Girişi	AC 220-240V, 95Hz	-
Güç Çıkışı	DC 12V-650mA	-



Vitopure S2 Boyutlan

A (mm)	280
B (mm)	280
C (mm)	380
D (mm)	380
E (mm)	560
F (mm)	1020



Vitopure S5 Boyutlan

A (mm)	200
B (mm)	300
C (mm)	400
D (mm)	100
E (mm)	475

Merkezi Yumuşatma Cihazları

Evinizin her yerinde yumuşak su

Viessmann S3 filtreler, kireç oluşumunu önlemek ve su kullanan cihazlarınızın ömrünü uzatmak için kalsiyum veya magnezyum gibi mineralleri ayırarak kullanım suyunuzu yumuşatır. Aynı zamanda yumuşak su, saç ve cilt bakımı için idealdir.



Ürün Özellikleri


S3

Otomatik Program	✓
Yüksek Kapasite	✓
Elektrik ihtiyacı	✓

Teknik Veriler

S3

Debi	Saatte 2 veya 3 m ³
Çalışma Basıncı	0.1-0.65 MPa
Giriş/Çıkış Bağlantısı	DN 20
Tahliye Borusu Bağlantısı	DN 15
Çalışma Sıcaklığı	1-39 °C
Güç Girişi	AC 220-240V, 95Hz
Güç Çıkışı	DC 12V-650mA



Vitopure S3 Boyutları

A (mm)	280
B (mm)	280
C (mm)	380
D (mm)	380
E (mm)	560
F (mm)	1020

Viessmann su yumuşatma cihazları, sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri ortadan kaldıran iyon değişimi adı verilen bir işlem gerçekleştirir. Reçine mineralleri nötralize eder. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde su yumuşatma cihazlarının uzun süre verimli çalışmasını sağlar. Arıtma cihazına tuz eklemek reçinenin yenilenmesini sağlar ve mineraller atık su ile atılır.

İçme Suyu Filtreleri

Musluğunuzdan gelen içme suyu

Viessmann su arıtma cihazları, çok aşamalı filtreleme sistemi sayesinde musluk suyunuzu içilebilir hale getirir. İçme suyu arıtma cihazlarımız, musluk suyunuzu her türlü tortu, bakteri ve virüsten tamamen temizler, koku ve rengi ortadan kaldırır. Tüm içme suyu filtreleri, şişelemeyi kolaylaştıracak bir muslukla donatılmıştır.




S4 su arıtma cihazlarının suyu birkaç aşamada filtreleyen üç farklı modeli bulunur. Tüm modeller, tortu ve bakterileri ortadan kaldırarak musluk suyunu içilebilir hale getirir. S4-C filtresi, bir diatomit seramik, sıkıştırılmış aktif karbon ve bileşik filtre kullanarak üç aşamalı filtreleme uygular. Bu filtre sadece klor ve ağır metalleri yok etmekle kalmaz, aynı zamanda koku ve rengi de nötralize eder. Dört aşamalı filtreleme için PP fiber filtre eklendiğinden, S4-D filtre daha hassas çalışır. S4-B filtre, PP fiber ve içi boş fiber membran kullanılan 2 aşamalı filtreleme uygular.




S4-RO su filtreleri, çok aşamalı bir mekanik ve kimyasal filtreleme işlemi olan ters ozmoz (RO) gerçekleştirir. İyonları, istenmeyen molekülleri ve daha büyük parçacıkları sudan ayırmak için kısmen geçirgen bir zar kullanır. Sonuç: İçilebilir temiz su.

Ürün Özellikleri	S4-B	S4-C	S4-D	S4-RO 800G	S4-RO-U
Yıkanebilir filtre		✓	✓		
Elektrik ihtiyacı				✓	✓
Kurulum	duvar, tezgah üstü veya lavabo altı			tezgah üstü	lavabo altı

Teknik Veriler	S4-B	S4-C	S4-D	S4-RO 800G	S4-RO-U
Debi	Dakikada 1,2 litre	Dakikada 3 litre		Dakikada 1,2 litre	
Çalışma Basıncı	0,1-0,65 MPa				
Giriş/Çıkış Bağlantısı	DN 8			DN 10/8	DN 8
Tahliye Borusu Bağlantısı	DN 8				
Çalışma Sıcaklığı	1-39 °C				
Güç Girişi				AC 100-240V, 50/60 Hz	
Güç Çıkışı				DC 6V-1000mA	




Vitopure S4 Boyutları	S4-B	S4-C	S4-D
A (mm)	210	300	360
B (mm)	310	370	450
C (mm)	100	100	115



Vitopure S4-RO-800G Boyutları

A (mm)	305
B (mm)	150
C (mm)	418



Vitopure S4-RO-U Boyutları

A (mm)	305
B (mm)	175
C (mm)	300

Duş/Musluk Suyu Filtreleri

Eviniz için en uygun filtreleri seçme

Optimum su filtreleme ve yumuşatma için, Viessmann su filtreleri ve arıtma cihazları bağımsız cihaz veya ürün kombinasyonları olarak sunulur. Viessmann, kendi başınıza yapabileceğiniz kurulum için yalnızca güvenli ve kolay temel duş ve musluk suyu filtreleri değil, aynı zamanda evsel suyunuzun tamamı için karmaşık filtreleme sistemleri sunar.



Filtrelerinizi Seçin

Duş ve musluk suyu

Temel bir duş ve musluk suyu filtresi. Kurulum: DIY



Evsel su

Evin tamamı için su filtreleme ve yumuşatma sistemi
Kurulum: Montaj personeli



İçme suyu

İçme suyu filtreleme
Kurulum: Montaj personeli



Teknik Veriler

S6


Debi	Saatte 5 m ³
Çalışma Basıncı	0.1-0.6 MPa
Giriş/Çıkış Bağlantısı	DN 20
Çalışma Sıcaklığı	1-39 °C

Daha iyi kişisel hijyen

Viessmann duş filtresi S6-S ve musluk suyu filtresi S6-T, su cildinizle temas etmeden önce tortuları ve kloru filtrelemek üzere tasarlanmıştır. Etkili bileşik filtre, kötü koku ve rengi de ortadan kaldırarak hijyen ve temizlik sağlar. Cihazı kendiniz kolayca kurabilir ve bakımını yapabilirsiniz.


Bileşik filtre: Hindistan cevizi kabuğu aktif karbon filtresi

Tek bir yapı içinde iki veya daha fazla filtre malzemesinin birleşiminden oluşan bileşik filtreler, kompakt şekliyle daha fazla filtreleme sağlar. S6 duş ve musluk filtreleri, hindistan cevizi kabuğu aktif karbon filtresi ile donatılmıştır.



Vitopure S6-S Boyutları

A (mm)	100
B (mm)	130



Vitopure S6-T Boyutları

A (mm)	155
B (mm)	70
C (mm)	120

VIESSMANN

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye – İstanbul
Tel: (0216) 528 46 00

www.viessmann.com.tr

E-mail: info@viessmann.com.tr

Ayrıntılı bilgi için
internet sitemize bakın!

